






<b>Protektor Special Bt.</b>	<h1 style="color: red;">Érvényes árlista: 2021.július 20-tól</h1>			
<b>Tel./fax.:</b> 06-25/281-454	<b>Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.</b>			
	<b>Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4.</b> <b><a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a></b>			
<b>Fotó</b>	<b>Leírás</b>	<b>Modell</b>	<b>HUF (nettó árak)</b>	
<h2 style="color: purple;">IP rögzítők</h2>				
	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• Bejövő sávszél.: 40 Mbps, Kimenő sávszél.: 40 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás</li> <li>• Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre, AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 1 SATA HDD max. 10 TB</li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Megjelenítés: 1x 6MP@20, 1x 5MP@30, 2x 4MP@25, 3x3MP@30, 4x 1080p@25, 8x 960p@25, 8x 720p@30</li> <li>• HDMI / VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>• USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0, Audió kimenet: 1</li> <li>• Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül)</li> <li>• Méretek: 260 × 240 × 46 mm, 1. kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (4 cs. PoE) Max. 6MP/kamera Sávszélesség: 80 Mbps Bejövő sávszél.: 40 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. Audió kimenet: 1</p>	<b>NVR-301-04ES</b>	<b>22 421 Ft</b>
	<p><b>8 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 SATA HDD max. 6 TB</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Megjelenítés: 1x4K@30fps, 1x5MP@30fps, 2 x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps</li> <li>• HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> </ul> </li> <li>• Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audió kimenet: 1</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤5 W (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 8 cs. Audió kimenet: 1</p>	<b>NVR-301-08LH</b>	<b>25 961 Ft</b>

 <p>Guard Viewer APP NEW</p> <p>1 x HDD</p> <p>ONVIF</p> <p>HDMI</p> <p>VGA</p> <p>noisefree</p>	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>- 4 db Plug &amp; Play PoE ((802.3af/802.3at) port</li> <li>- Bejövő sávszél.: 40 Mbps, Kimenő sávszél.: 40 Mbps</li> <li>- 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>- Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre</li> <li>- Folyosó módú megjelenítés 3/4</li> <li>- AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>- 1 SATA HDD max. 10 TB</li> </ul> </li> <li>- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>- Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliensek (Android, IOS)</li> <li>- Rögzítési felbontás.: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>- Élőkép / Visszajátszás: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>- Megjelenítés: 1 x 6 MP@20 fps, 1 x 5MP@30 fps, 2 x 4MP@25 fps, 2 x 3MP@30 fps, 4 x 1080p@25 fps, 8 x 960p@25 fps, 8 x 720p@30 fps</li> <li>- HDMI/VGA kimenet: max. 1920x1080p /60Hz</li> <li>- Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>- USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon</li> <li>- Tápellátás: 48 V DC, telj. felvétel: ≤10 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás</li> <li>- PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> <li>- PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 54 W</li> <li>- Méretek: 46 x 205 x 205 mm - 0.6 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (4 cs. poE) Max. 6MP/kamera Sávszélesség: 80 Mbps Bejövő sávszél.: 40 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. 4 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 54 W Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-301-04LS2-P4</b></p>	<p><b>28 428 Ft</b></p>
 <p>Guard Viewer APP</p> <p>Ultra HD 4K</p> <p>1 x HDD</p> <p>ONVIF</p> <p>Audio</p> <p>HDMI</p> <p>VGA</p> <p>AVI</p>	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• Bejövő sávszél.: 80 Mbps, Kimenő sávszél.: 80 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 1 SATA HDD max. 6 TB</li> </ul> </li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps,16 x D1@25 fps</li> <li>• HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>• Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet</li> <li>• USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0</li> <li>• Audió be-/kimenet: 1/1,</li> <li>• Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül)</li> <li>• Méretek: 260 x 240 x 44 mm, 1.1 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás:16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1</p>	<p><b>NVR-301-16H</b></p>	<p><b>30 289 Ft</b></p>
 <p>Videosec</p> <p>1 x HDD</p> <p>ONVIF</p> <p>HDMI</p> <p>VGA</p> <p>Guard Viewer APP</p>	<p><b>8 cs. 4K H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• <b>8 db Plug &amp; Play PoE</b> ((802.3af/802.3at) port</li> <li>• Bejövő sávszél.: 50 Mbps, Kimenő sávszél.: 40 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre, AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9, 1 SATA HDD max. 10 TB</li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.: <b>6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Megjelenítés: 1 x 6 MP@20 fps, 1 x 5MP@30 fps, 2 x 4MP@25 fps, 2 x 3MP@30 fps, 4 x 1080p@25 fps, 8 x 960p@25 fps, 8 x 720p@30 fps</li> <li>• HDMI/VGA kimenet: max. <b>1920x1080p</b> /60Hz</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>• USB csatlakozó: Hátlap: 2 db x USB2.0, Audió kimenet: 1 db</li> <li>• Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás</li> <li>• PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 108 W</li> <li>• Méretek: 270 x 204 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>P Videó csatorna: 8 cs. (8 cs. poE) Max. 6 MP/kamera Sávszélesség: 90 Mbps Bejövő sávszél.: 50 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás: 8 cs. 8 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W Audió kimenet: 1</p>	<p><b>NVR-301-08LS2-P8</b></p>	<p><b>42 088 Ft</b></p>

   	<p><b>16 cs. 4K H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>8 db Plug &amp; Play PoE ((802.3af/802.3at) port</li> </ul> </li> <li>Bejövő sávszél.: 80 Mbps, Kimenő sávszél.: 80 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>1 SATA HDD max. 8 TB</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> <li>Élőkép / Visszajátszás:</li> </ul> </li> <li>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@20 fps, 4 x 1080p@25 fps, 8 x 720p@25 fps, 16 x D1@25 fps</li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Hátlap: 2 db x USB2.0</li> </ul> </li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1 • Tápellátás: 52 V DC • PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> <li>PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 108 W <ul style="list-style-type: none"> <li>Méretetek: 42 x 270 x 205 mm - 1 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. (8 cs. poE)  Max. 8MP/kamera  Sávszélesség: 160 Mbps  Bejövő sávszél.: 80 Mbps  Kimenő sávszél.: 80 Mbps  akár 8 TB HDD  Szinkr. lejátszás: 16 cs.  8 x 100 Mbps PoE port  PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W  Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-301-016L-P8</b></p>	<p><b>49 906 Ft</b></p>
  	<p><b>8 cs. 4K H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása <ul style="list-style-type: none"> <li>8 db Plug &amp; Play PoE ((802.3af/802.3at) port</li> </ul> </li> <li>Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>VCA események kezelése, VCA alapú visszakeresés</li> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>1 SATA HDD, max. 10 TB</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Élőkép / Rögzítési felbontás / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps</li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Folyosó nézet: 3/4/5/7/9</li> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> </ul> </li> <li>USB csatlakozó (Hátlapon): 1 db x USB2.0, 1 db x USB3.0, Audió be-/kimenet: 1/1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Tápellátás: 52 V DC, PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> </ul> </li> <li>PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, Összesen: 108 W <ul style="list-style-type: none"> <li>Méretetek: 270 x 205 x 47 mm - 0.7 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs.  Max. 8 MP/kamera  Sávszélesség: 128 Mbps  Bejövő sávszél.: 64 Mbps  Kimenő sávszél.: 64 Mbps  akár 1 x 10 TB HDD  Szinkr. lejátszás 8 cs.  Audió be-/kimenet: 1/1  PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W</p>	<p><b>NVR301-08LX-P8</b></p>	<p><b>49 906 Ft</b></p>
  	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: 112 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>2 SATA HDD max. 8 TB/db</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás.:8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> <li>Élőkép / Visszajátszás:</li> </ul> </li> <li>8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 1 x 6MP@30 fps, 1 x 5MP@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps, 16 x D1@25 fps</li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0</li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1</li> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤7 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 380 x 315 x 49 mm, ≤1,6 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs.  Sávszélesség: 208 Mbps  Bejövő sávszél.: 112 Mbps  Kimenő sávszél.: 96 Mbps  Szinkr. lejátszás 16 cs.  akár 2 x 8 TB HDD  Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-302-16S</b></p>	<p><b>50 100 Ft</b></p>

   	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: 160 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>2 SATA HDD max. 10 TB/db</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás.: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> <li>Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps, 32 x D1@25 fps</li> </ul> </li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>Audió be-/kimenet: 1/1</li> </ul> </li> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 380 × 315 × 49 mm, ≤ 2.48 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs. Sávszélesség: 224 Mbps Bejövő sávszél.: 160 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps Szinkr. lejátszás 32 cs. akár 2 x 10 TB HDD Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-302-32S</b></p>	<p><b>59 758 Ft</b></p>
  	<p><b>8/16 cs. 4K H.265/H.264 Smart PoE hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>8/16 db Plug &amp; Play PoE ((802.3af/802.3at) port</li> <li>NVR-302-08S-P8: Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps</li> <li>NVR-302-16S-P16: Bejövő sávszél.: 112 Mbps, Kimenő sávszél.: 96 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>2 SATA HDD max. 8 TB/db</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás.: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps, 16 x D1@25 fps</li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 4/1</li> </ul> </li> <li>Tápellátás: 240 V AC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül)</li> <li>PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> <li>PoE táplálás: max. 30 W/port, Összesen: 130 W (P8) / 240 W (P16)</li> <li>Méretetek: 380 × 315 × 49.1 mm, 2.4 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 160 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 96 Mbps akár 2 x 8 TB HDD Szinkr. lejátszás 8 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 Riasztási be-/kimenet: 4/1 PoE 802.3af/at, Össz.: 130 W</p>	<p><b>NVR 302 08S-P8</b></p>	<p><b>60 348 Ft</b></p>
  	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>2 SATA HDD max. 8 TB/db</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 4x12MP@20, 4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720p@25</li> <li>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 2 x USB2.0</li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485</li> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤20 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 380 × 315 × 46 mm, ≤2,48 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 480 Mbps Bejövő sávszél.: 160 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN akár 2 x 8 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p>	<p><b>NVR-302-16B</b></p>	<p><b>68 790 Ft</b></p>

  	<p><b>32 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• NVR-301S-16L-P8: Bejövő sávszél.: 320 Mbps, Kimenő sávszél.: 320 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 4 SATA HDD max. 8 TB/db</li> </ul> </li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>• Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1 ... <ul style="list-style-type: none"> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1...</li> </ul> </li> <li>• Megjelenítés: 3 x 12MP@25 fps, 4 x 4K@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps, 32 x 960p@25 fps <ul style="list-style-type: none"> <li>• HDMI-2: max. 4K (3840x2160) /30 Hz</li> <li>• HDMI-1/VGA: max. 1920x1080p /60 Hz</li> </ul> </li> <li>• Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>• USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0</li> <li>• Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC, Telj. felvétel: ≤ 12 W (HDD nélkül) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Méretek: 44 × 440 × 344 mm - ≤ 3.2 kg</li> </ul> </li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs.  Max. 12MP/kamera  Sávszélesség: 640 Mbps  Bejövő sávszél.: 320 Mbps  Kimenő sávszél.: 320 Mbps  2 x Gigabit LAN  2 x HDMI kimenet  akár 4 x 8 TB HDD  Szinkr. lejátszás: 16 cs.  Audió be-/kimenet: 1/1 cs.  Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p><b>NVR-304-32B</b></p>	<p><b>122 730 Ft</b></p>
---	--	--	---------------------------	--------------------------