




<b>Protektor Special Bt.</b>	<b>ÉRVÉNYES: 2022. május 21-től</b>			
Tel./fax.: 06-25/281-454	Cím: 1157 Budapest, Nyírpalota út 5.			
	Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Babits Mihály u. 5. fszt. 4. <a href="http://www.protektor-special.hu">www.protektor-special.hu</a> E-mail: <a href="mailto:office.protektor@gmail.com">office.protektor@gmail.com</a>			
Fotó	Leírás	Modell	HUF (nettó árak)	
<b>IP rögzítők</b>				
   	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés:</b> Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése</li> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> <li>Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA <b>HDD max. 6 TB</b></li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> </ul> </li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliensek (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li><b>Megjelenítési kapacitás: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4 x4MP@30fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz</b>, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív,</li> </ul> </li> <li>USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1</li> <li>Tápellátás: 12 V DC, telj. felvétel: ≤5 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás</li> <li>Méretetek: 260 × 240 x 46 mm - 0.98 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>4 cs.</b> (csatorna bővítéssel 6cs. ) <b>Max. 8MP/kamera</b> Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b> akár <b>6 TB HDD</b> Szinkr. lejátszás: 4 cs. Audió kimenet: 1</p>	<b>NVR-301-04LH</b>	<b>26 930 Ft</b>
   	<p><b>8 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: 64 Mbps, Kimenő sávszél.: 48 Mbps</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA HDD max. 6 TB</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás.: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítés: 1x4K@30fps, 1x5MP@30fps, 2 x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps</li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz</b>, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> </ul> </li> <li>Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet <ul style="list-style-type: none"> <li>USB csatlakozó: Hátlap: 2 x USB2.0</li> <li>Audió kimenet: 1</li> </ul> </li> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤5 W (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8MP/kamera Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 48 Mbps akár 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 8 cs. Audió kimenet: 1</p>	<b>NVR-301-08LH</b>	<b>32 583 Ft</b>

 <p>Guard Viewer APP NEW</p> <p>1 x HDD</p> <p>ONVIF</p> <p>AVI</p> <p>HDMI</p> <p>VGA</p> <p>noisefree</p>	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li><b>4 db Plug &amp; Play PoE</b> ((802.3af/802.3at) port</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés:</b> Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-eseemény észlelése</li> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> <li>Visszajátszás akár 4 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA <b>HDD max. 6 TB</b></li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> </ul> </li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliensek (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Megjelenítési kapacitás: <b>1 x 4K@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív,</li> <li>USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon</li> </ul> </li> <li>Tápellátás: 48 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> <li>PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> </ul> </li> <li>PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, <b>Összesen: 54 W</b></li> <li>Méretetek: 205 × 205 x 46 mm - 0.6 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 4 cs. (4 cs. PoE) Max. 6MP/kamera Sávszélesség: 80 Mbps Bejövő sávszél.: 40 Mbps Kimenő sávszél.: 40 Mbps akár 10 TB HDD Szinkr. lejátszás: 4 cs. 4 x 100 Mbps PoE port PoE 802.3af/at, Össz.: 54 W Audió be-/kimenet: 1/</p>	<p><b>NVR-301-04LH-P4</b></p>	<p><b>36 435 Ft</b></p>
 <p>Guard Viewer APP</p> <p>Ultra HD 4K</p> <p>1 x HDD</p> <p>ONVIF</p> <p>Audio</p> <p>HDMI</p> <p>VGA</p> <p>AVI</p>	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>64 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, ... <ul style="list-style-type: none"> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés, Személyszámlálási statisztika</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA <b>HDD max. 6 TB</b></li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> </ul> </li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás.: <b>4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li><b>Megjelenítési kapacitás: 2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>Audió be-/kimenet: 1/1</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤8 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 260 × 240 × 47 mm, 1.3 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>16 cs.</b> <b>Max. 8MP/kamera</b> Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>64 Mbps</b> akár <b>6 TB HDD</b> Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-301-16XH</b></p>	<p><b>39 165 Ft</b></p>

	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li><b>8 db Plug &amp; Play PoE</b> ((802.3af/802.3at) port</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés:</b> Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény <ul style="list-style-type: none"> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> <li>Visszajátszás akár 8 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA <b>HDD max. 6 TB</b></li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> </ul> </li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliensek (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li><b>Megjelenítési kapacitás: 1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4 x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív,</li> <li>USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1</li> <li>Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> <li>PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, <b>Összesen: 75 W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Méretetek: 260 × 240 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>8 cs.</b> (8 cs. PoE) <b>Max. 8 MP/kamera</b> Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b> akár <b>6 TB HDD</b> Szinkr. lejátszás: 8 cs. <b>8 x 100 Mbps PoE port</b> PoE 802.3af/at, Össz.: <b>75 W</b> <b>W</b> Audió kimenet: 1</p>	<p><b>NVR-301-08LH-P8</b></p>	<p><b>49 530 Ft</b></p>
	<p><b>4 cs. H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li><b>8 db Plug &amp; Play PoE</b> ((802.3af/802.3at) port</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés:</b> Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése <ul style="list-style-type: none"> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés <ul style="list-style-type: none"> <li>Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA <b>HDD max. 6 TB</b></li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> </ul> </li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>), Mobil kliensek (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li><b>Megjelenítési kapacitás: 1 x 4K@30 fps, 4 x 5MP@25 fps, 4 x 4MP@25 fps, 4 x 3MP@25 fps, 4 x 1080p@30 fps, 8 x 720p@30 fps, 16 x D1@25 fps</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív,</li> <li>USB csatlakozó: 2 db x USB2.0 a hátlapon, , Audió kimenet: 1</li> <li>Tápellátás: 52 V DC, telj. felvétel: ≤9 W (HDD nélkül), Ventilátor nélküli kialakítás <ul style="list-style-type: none"> <li>PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>PoE táplálás: átlagosan 9 W/port, Max. 30 W/port, <b>Összesen: 75 W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Méretetek: 270 × 205 x 46 mm - 0.8 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>16 cs.</b> (8 cs. PoE) <b>Max. 8 MP/kamera</b> Sávszélesség: 112 Mbps Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>48 Mbps</b> akár <b>6 TB HDD</b> Szinkr. lejátszás: 16 cs. <b>8 x 100 Mbps PoE port</b> PoE 802.3af/at, Össz.: <b>75 W</b> Audió kimenet: 1</p>	<p><b>NVR-301-16LH-P8</b></p>	<p><b>52 726 Ft</b></p>
	<p><b>8 cs. 4K H265/H264 SMART PoE Hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li><b>8 db Plug &amp; Play PoE</b> ((802.3af/802.3at) port</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>64 Mbps</b>, Kimenő sávszél.: <b>64 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás</li> <li>VCA események kezelése, VCA alapú visszakeresés <ul style="list-style-type: none"> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés <ul style="list-style-type: none"> <li>1 SATA HDD, max. 10 TB</li> </ul> </li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Élőkép / Rögzítési felbontás / Visszajátszás: <b>4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li><b>Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps</b></li> <li><b>HDMI kimenet: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p <ul style="list-style-type: none"> <li>Folyosó nézet: 3/4/5/7/9</li> <li>Hálózati csatlakozó: 1 x RJ-45 10M/100M adaptív</li> <li>USB csatlakozó (Hátlapon): 1 db x USB2.0, 1 db x USB3.0, Audió be-/kimenet: 1/1</li> <li>Tápellátás: 52 V DC, PoE szabvány: IEEE 802.3af/at</li> <li>PoE táplálás: átlagosan 13.5 W/port, Max. 30 W/port, <b>Összesen: 108 W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Méretetek: 270 × 205 x 47 mm - 0.7 kg (HDD nélkül)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 8 cs. Max. 8 MP/kamera Sávszélesség: 128 Mbps Bejövő sávszél.: 64 Mbps Kimenő sávszél.: 64 Mbps akár 1 x 10 TB HDD Szinkr. lejátszás 8 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 PoE 802.3af/at, Össz.: 108 W</p>	<p><b>NVR-301-08LX-P8</b></p>	<p><b>57 862 Ft</b></p>

    	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• Bejövő sávszél.: 160 Mbps, Kimenő sávszél.: 64 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás <ul style="list-style-type: none"> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 2 SATA HDD max. 10 TB/db</li> </ul> </li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok <ul style="list-style-type: none"> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> </ul> </li> <li>• Rögzítési felbontás.: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megjelenítés: 2 x 4K@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 5 x 3MP@30 fps, 8 x 1080p@30 fps, 16 x 720p@30 fps, 32 x D1@25 fps</li> </ul> </li> <li>• HDMI kimenet: max. 4K (3840x2160) /30 Hz, VGA kimenet: max. 1920x1080p</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>• USB csatlakozó: Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audió be-/kimenet: 1/1</li> </ul> </li> <li>• Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül)</li> <li>• Méretek: 380 × 315 × 49 mm, ≤ 2.48 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs.  Sávszélesség: 224 Mbps  Bejövő sávszél.: 160 Mbps  Kimenő sávszél.: 64 Mbps  Szinkr. lejátszás 32 cs.  akár 2 x 10 TB HDD  Audió be-/kimenet: 1/1</p>	<p><b>NVR-302-32S</b></p>	<p><b>61 290 Ft</b></p>
   	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás</li> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 2 SATA HDD max. 6 TB/db</li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>• Helyi dekódolás: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K, 5x 4MP, 10x 1080p, 16x 720p)</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>• Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet</li> <li>• USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0</li> <li>• Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485</li> <li>• Tápellátás: 12V DC, telj. felvétel: ≤12 W (HDD nélkül)</li> <li>• Méretek: 380 × 315 × 46 mm, ≤1.8 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs.  Max. 12MP/kamera  Sávszélesség: 640 Mbps  Bejövő sávszél.: 320 Mbps  Kimenő sávszél.: 320 Mbps  2 x Gigabit LAN  akár 2 x 6 TB HDD  Szinkr. lejátszás: 16 cs.  Egymástól független  VGA/HDMI megjelenítés  Audió be-/kimenet: 1/1 cs.  Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p>	<p><b>NVR-302-16C</b></p>	<p><b>61 503 Ft</b></p>
   	<p><b>32 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>• NVR-301S-16L-P8: Bejövő sávszél.: 320 Mbps, Kimenő sávszél.: 320 Mbps</li> <li>• 3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>• Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás</li> <li>• AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>• 4 SATA HDD max. 6 TB/db</li> <li>• Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>• Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>• Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>• Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1 ...</li> <li>• Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1...</li> <li>• Megjelenítés: 3 x 12MP@25 fps, 4 x 4K@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 16 x 1080p@30 fps, 32 x 960p@25 fps</li> <li>• HDMI-1: max. 4K (3840x2160) /30 Hz</li> <li>• HDMI-2: max. 4K vagy 1920x1080p /60 Hz</li> <li>• VGA: max. 1920x1080p /60 Hz</li> <li>• Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>• USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0</li> <li>• Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 16/4, RS-485</li> <li>• Tápellátás: 12 V DC, Telj. felvétel: ≤ 12 W (HDD nélkül)</li> <li>• Méretek: 48 × 440 × 344 mm - ≤ 3 kg</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 32 cs.  Max. 12MP/kamera  Sávszélesség: 640 Mbps  Bejövő sávszél.: 320 Mbps  Kimenő sávszél.: 320 Mbps  2 x Gigabit LAN  2 x HDMI kimenet  akár 4 x 6 TB HDD  Szinkr. lejátszás: 16 cs.  Audió be-/kimenet: 1/1 cs.  Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</p>	<p><b>NVR-304-32C</b></p>	<p><b>95 160 Ft</b></p>

           	<p><b>16 cs. 4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li>Gyors és pontos visszakeresés, azonnali visszajátszás</li> <li>AVI/MP4 formátumba történő mentés</li> <li>2 SATA HDD max. 6 TB/db</li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás.: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</li> <li>Helyi dekódolás: 20MP@30fps max (1x12MP, 2x 4K,10x 1080p, 16x 720p)</li> <li>Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>Protokoll: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet</li> <li>USB csatlakozó: 2 x USB2.0, 1 x USB3.0</li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1, Riasztási be-/kimenet: 8/2, RS-485</li> <li>Tápellátás: 230V AC, telj. felvétel: ≤15 W (HDD nélkül)</li> <li>PoE Budget: 240W max, 30Wmax /port, IEEE 802.3at/af</li> <li>Méretetek: 380 × 315 × 46 mm, ≤2,6 kg (HDD nélkül)</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: 16 cs. Max. 12MP/kamera Sávszélesség: 640 Mbps Bejövő sávszél.: 320 Mbps Kimenő sávszél.: 320 Mbps 2 x Gigabit LAN akár 2 x 6 TB HDD Szinkr. lejátszás: 16 cs. Egymástól független VGA/HDMI megjelenítés Audió be-/kimenet: 1/1 cs. Riasztási be-/kimenet: 8/2 cs.</p> <p>16x POE, 240W összjeljesítmény 30W max / port, 802.3at/af</p>	<p><b>NVR-302-16C-P16</b></p>	<p><b>104 295 Ft</b></p>
          	<p><b>32 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>384 Mbps</b>, Kimenő G95sávszél.: <b>384 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalláplás, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy</b></li> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés</li> <li>Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32</li> <li><b>4 SATA HDD</b> max. 10 TB/db, 1 <b>eSATA</b> csatlakozás, <b>RAID 1/5</b></li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1...</li> <li>Megjelenítés: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25</li> <li><b>HDMI-1/2: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz</li> <li>VGA: max. 1920x1080p /60 Hz</li> <li>Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0</li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1, <b>Riasztási be-/kimenet: 16/4</b>, RS-485, RS-232</li> <li>Tápellátás: 230 V AC, Telj. felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 442 x 426 x 89 mm, ≤ 5.7 kg</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>32 cs.</b> <b>Max. 12MP</b>/kamera Sávszélesség: 768 Mbps Bejövő sávszél.: <b>384 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>384 Mbps</b> 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár <b>4 x 10 TB HDD RAID 1/5</b> <b>eSATA</b> csatlakozó Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 cs. <b>Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</b></p>	<p><b>NVR-304-32IQ</b></p>	<p><b>174 676 Ft</b></p>
          	<p><b>64 cs. 12M/4K H.265/H.264 Smart hálózati rögzítő</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H.265/H.264 tömörítés, Smart kódolás támogatása</li> <li>Bejövő sávszél.: <b>384 Mbps</b>, Kimenő G95sávszél.: <b>384 Mbps</b></li> <li>3rd-party kamerák csatlakoztatása ONVIF és RTSP protokollon keresztül</li> <li><b>VCA érzékelés: Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalláplás, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy</b></li> <li>VCA keresés: Arc keresés, Magatartás alapú keresés</li> <li>Visszajátszás akár 16 kameráról is egyszerre</li> <li>Folyosó módú megjelenítés 3/4/5/7/9/10/12/16/32</li> <li><b>8 SATA HDD</b> max. 10 TB/db, 1 <b>eSATA</b> csatlakozás, <b>RAID 0/1/5/6/10</b></li> <li>Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok</li> <li>Felhő alapú távoli P2P elérés (<a href="http://star4live.com">star4live.com</a>)</li> <li>Mobil applikációs hozzáférés (Android, IOS)</li> <li>Rögzítési felbontás: <b>12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF</b></li> <li>Élőkép / Visszajátszás: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1...</li> <li>Megjelenítés: 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30, 64 x D1</li> <li><b>HDMI-1/2: max. 4K</b> (3840x2160) /30 Hz</li> <li>VGA: max. 1920x1080p /60 Hz</li> <li>Hálózati csatlakozó: 2 x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív</li> <li>USB csatlakozó: Előlap: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0</li> <li>Audió be-/kimenet: 1/1, <b>Riasztási be-/kimenet: 16/4</b>, RS-485, RS-232</li> <li>Tápellátás: 230 V AC, Telj. felvétel: ≤ 25 W (HDD nélkül)</li> <li>Méretetek: 442 x 426 x 89 mm, ≤ 5.7 kg</li> </ul>	<p>IP Videó csatorna: <b>64 cs.</b> <b>Max. 12MP</b>/kamera Sávszélesség: 768 Mbps Bejövő sávszél.: <b>384 Mbps</b> Kimenő sávszél.: <b>384 Mbps</b> 2 x Gigabit LAN 2 x HDMI kimenet akár <b>4 x 10 TB HDD RAID 0/1/5/6/10</b> <b>eSATA</b> csatlakozó Szinkr. lejátszás: 16 cs. Audió be-/kimenet: 1/1 cs. <b>Riasztási be-/kimenet: 16/4 cs.</b></p>	<p><b>NVR-308-64IQ</b></p>	<p><b>231 980 Ft</b></p>